

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)	๒. Service Excellence		
แผนงานกระทรวง	๖. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ		
โครงการกระทรวง	๑๔. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง		
ตัวชี้วัดกระทรวง	๓๕. อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์	๓. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหา และป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง		
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์	๕. สร้างระบบการจัดการโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยวาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย		
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์			
ชื่อตัวชี้วัด	๓๕. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด (COPD & Asthma)		
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ระดับ ๓	หน่วยวัด	ระดับความสำเร็จ
น้ำหนัก	ร้อยละ ๑.๐๐๐๐	ประเภท KPI	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluation <input type="checkbox"/> Monitoring
หน่วยรับประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/> คปสอ.	<input type="checkbox"/> รพช.	<input type="checkbox"/> สสอ.

คำอธิบาย

๑. หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. / PCU ทุกแห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์

๒. Clinic COPD & Asthma คุณภาพ หมายถึง หน่วยบริการแม่ข่ายที่มีการจัดระบบสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย COPD โดยมีการดำเนินการดังนี้

๒.๑ มีโครงสร้างคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน

๒.๒ มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมให้บริการ

๒.๓ มี CPG COPD & Asthma ใช้ให้บริการ

๒.๔ มีระบบการให้คำปรึกษา

๒.๔.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาในแต่ละระดับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

๒.๔.๒ มีแนวทางปฏิบัติ/ ช่องทางในการให้คำปรึกษา

๒.๕ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยาที่จำเป็นใช้

๒.๕.๑ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ตามรายการที่กำหนดเป็นมาตรฐาน

๒.๕.๒ มีทะเบียนผู้รับบริการ

๒.๕.๓ มียาที่จำเป็นใช้ได้แก่ ยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอย VENTOLIN MDI สำหรับพกพาสำหรับพื้นที่รพ.สต. เป็น VENTOLIN NEBULE หรือ BERODUAL NEBULE

๓. ผู้ป่วย COPD & Asthma ที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดบุรีรัมย์

๔. ผู้ป่วย COPD & Asthma ที่มีอาการเฉียบพลัน หมายถึงผู้เข้ารับบริการในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานบริการทุกแห่งแล้วกลับมารับบริการซ้ำที่แผนกฉุกเฉินเดิมใน ๒๔ ชั่วโมง

๕. ผู้ป่วย COPD & Asthma Re admit หมายถึงผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดบุรีรัมย์และกลับมารับการรักษาซ้ำที่สถานบริการเดิมด้วยอาการของโรค COPD & Asthma ภายใน ๒๘ วัน

## เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน		
๑	การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด (COPD & Asthma)		
	กิจกรรมดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	
		๐.๐๐	๐.๕๐
	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด (COPD & Asthma) ระดับอำเภอ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	ไม่มี	มี
๒. คณะกรรมการการดำเนินงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด (COPD & Asthma) มีการประชุมหรือวางแผนงาน/โครงการร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	ไม่มี	มี	
๒	มีแนวทาง/ผลการดำเนินงาน เชิงรุกคลินิกผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		
	กิจกรรมดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	
		๐.๐๐	๐.๕๐
	๑. มีแผนการเยี่ยมบ้านและติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต.	ไม่มี	มี
๒. มีการดำเนินกิจกรรม (กิจกรรมด้านการช่วยเหลือให้คำปรึกษา , กิจกรรมสร้างสรรค์ , กิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมการความรู้ในการใช้ยาพ่น)	ไม่มี	มี	
๓	การดำเนินงานการให้บริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คุณภาพ (Clinic COPD คุณภาพ)		
	กิจกรรมดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	
		๐.๐๐	๐.๒๐
	๑. มีโครงสร้างคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน	ไม่มี	มี
	๒. มีทีมสหสาขาวิชาชีพพร้อมให้บริการ	ไม่มี	มี
	๓. มี CPG COPD & Asthma ใช้ให้บริการ	ไม่มี	มี
	๔. มีระบบการให้คำปรึกษา	ไม่มี	มี
๕. มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยาที่จำเป็นใช้ตามมาตรฐาน	ไม่มี	มี	

## คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน								
๔	มีการจัดบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามมาตรฐาน								
	กิจกรรมดำเนินงาน	นน.	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้ (Ci)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (WixCi)
			๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑.๐๐		
	๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๒๕	๑๗๐	๑๖๐	๑๕๐	๑๔๐	๑๓๐	C๑	W๑xC๑
	๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๑๕	๓๐	๒๕	๒๐	๑๕	๑๐	C๒	W๒xC๒
	๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP	๐.๑๕	๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐	C๓	W๓xC๓
	๔. อัตราตายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๑๕	๑๒	๑๐	๘	๖	๔	C๔	W๔xC๔
	๕. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มี ER Visit Rate	๐.๑๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	C๕	W๕xC๕
	๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๑๕	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	C๖	W๖xC๖
รวม								$\sum(WixCi)$	
๕	มีการจัดบริการคลินิกโรคหืดตามมาตรฐาน								
	กิจกรรมดำเนินงาน	นน.	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้ (Ci)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (WixCi)
			๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑.๐๐		
	๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วยโรคหืด	๐.๒๕	๑๑๕	๑๐๕	๙๕	๘๕	๗๕	C๑	W๑xC๑
	๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันของผู้ป่วยโรคหืด	๐.๑๕	๑๖	๑๔	๑๒	๑๐	๘	C๒	W๒xC๒
	๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคหืดเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP	๐.๑๕	๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐	C๓	W๓xC๓
	๔. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหืด	๐.๑๕	๑๒	๑๐	๘	๖	๔	C๔	W๔xC๔
	๕. ผู้ป่วยโรคหืด มี ER Visit Rate	๐.๑๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	C๕	W๕xC๕
	๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหืด	๐.๑๕	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	C๖	W๖xC๖
รวม								$\sum(WixCi)$	

## เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน								
๑-๓	<b>มีการจัดบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามมาตรฐาน</b>								
	กิจกรรมดำเนินงาน	นน.	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้ (Ci)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (WixCi)
			๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑.๐๐		
	๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๗๕	๑๗๐	๑๖๐	๑๕๐	๑๔๐	๑๓๐	C๑	W๑xC๑
	๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๔๕	๓๐	๒๕	๒๐	๑๕	๑๐	C๒	W๒xC๒
	๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP	๐.๔๕	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	C๓	W๓xC๓
	๔. อัตราตายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๔๕	๑๒	๑๐	๘	๖	๔	C๔	W๔xC๔
	๕. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มี ER Visit Rate	๐.๔๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	C๕	W๕xC๕
	๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	๐.๔๕	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	C๖	W๖xC๖
รวม	๓.๐๐							$\sum(WixCi)$	
๔-๕	<b>มีการจัดบริการคลินิกโรคหืดตามมาตรฐาน</b>								
	กิจกรรมดำเนินงาน	นน.	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้ (Ci)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (WixCi)
			๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑.๐๐		
	๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วยโรคหืด	๐.๕๐	๑๑๕	๑๐๕	๙๕	๘๕	๗๕	C๑	W๑xC๑
	๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันของผู้ป่วยโรคหืด	๐.๓๐	๑๖	๑๔	๑๒	๑๐	๘	C๒	W๒xC๒
	๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคหืดเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP	๐.๓๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	C๓	W๓xC๓
	๔. อัตราตายผู้ป่วยโรคหืด	๐.๓๐	๑๒	๑๐	๘	๖	๔	C๔	W๔xC๔
	๕. ผู้ป่วยโรคหืด มี ER Visit Rate	๐.๓๐	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	C๕	W๕xC๕
	๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหืด	๐.๓๐	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	C๖	W๖xC๖
รวม	๒.๐๐							$\sum(WixCi)$	

## สูตรคำนวณ

๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับไว้รักษาใน รพ.}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล}} \times 100,000$$

๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับไว้รักษาซ้ำใน ๒๘ วัน (Readmission ๒๘ วัน)}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับไว้รักษาทั้งหมด}} \times 100$$

๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด}} \times 100$$

๔. อัตราตายผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เสียชีวิตทั้งหมด}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด}} \times 100$$

๕. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มี ER Visit Rate

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วย COPD ที่มีอาการเฉียบพลัน เข้ารับบริการซ้ำใน ๒๔ ชั่วโมง}}{\text{จำนวนผู้ป่วย COPD ที่มีอาการเฉียบพลัน เข้ารับบริการในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด}} \times 100$$

๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สูบบุหรี่สามารถเลิกได้สำเร็จ (อย่างน้อย ๓ เดือน)}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สูบบุหรี่ทั้งหมด}} \times 100$$

๗. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย โรคหืด

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่รับไว้รักษาใน รพ.}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล}} \times 100,000$$

๘. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วันผู้ป่วย โรคหืด

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่รับไว้รักษาซ้ำใน ๒๘ วัน (Readmission ๒๘ วัน)}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่รับไว้รักษาทั้งหมด}} \times 100$$

๙. อัตราการนำผู้ป่วยโรคหืดเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดทั้งหมด}} \times 100$$

๑๐. อัตราตายผู้ป่วย โรคหืด

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่เสียชีวิตทั้งหมด}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดทั้งหมด}} \times 100$$

๕. ผู้ป่วยโรคหืด มี ER Visit Rate

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่มีอาการเฉียบพลัน เข้ารับบริการซ้ำใน ๒๔ ชั่วโมง}}{\text{จำนวนผู้ป่วย โรคหืดที่มีอาการเฉียบพลัน เข้ารับบริการในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด}} \times 100$$

๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหืด

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่สูบบุหรี่สามารถเลิกได้สำเร็จ (อย่างน้อย ๓ เดือน)}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่สูบบุหรี่ทั้งหมด}} \times 100$$

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
<b>มีการจัดบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามมาตรฐาน</b>				
๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ต่อแสนปชก.	N/A	๒๘๖.๓๗	๑๑๒.๒๕
๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วัน ผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษใน HosXP	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๔. อัตราตายผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ต่อแสนปชก.	๔๗๓	๑,๒๓๔	๓๓๕.๖๙
๕. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มี ER Visit Rate	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A

## คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย วัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
<b>มีการจัดบริการคลินิกโรคฮิตตามมาตรฐาน</b>				
๑. อัตราการรับไว้รักษาใน รพ.ของผู้ป่วย โรคฮิต	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๒. อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ำภายใน ๒๘ วัน ผู้ป่วย โรคฮิต	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๓. อัตราการนำผู้ป่วยโรคฮิตเข้าทะเบียนคลินิกพิเศษ ใน HosXP	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๔. อัตราตายผู้ป่วย โรคฮิต	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๕. ผู้ป่วยโรคฮิต มี ER Visit Rate	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
๖. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคฮิต	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A

## แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ จัดเก็บตามแนวทางการประเมินผลที่กำหนดในแนวทางการประเมินผล
- ฐานข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม
- ข้อมูลจาก Data Center

## ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นางคันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๒๕๖๗๑๑

## ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางรัชดาพร นิตยกระโทก

โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๑๕๔๒๒๙๕

นายคมกริช ศรีชาติดา

โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ -๑๖๙๐๐๒๘